

芝生用殺菌・除草剤

モノドクター フロアブル

®は丸和バイオケミカルの登録商標です。

ジラム…40.0%

包装 / 2ℓ×6本入



ピシウム病、
赤焼病に
適用拡大!!

細菌病 (かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病) にも
藻類の予防にも
モノドクター!

最新の登録内容は
こちらから



適用病害・適用雑草と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジラムを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	かさ枯病 葉枯細菌病 褐条病	50～67倍	200ml/㎡	発病前～ 発病初期	8回以内	散布	8回以内
	炭疽病 ピシウム病 赤焼病	50～100倍					

作物名	適用雑草名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジラムを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
西洋芝 (ベントグラス)	藻 類	2～4ml/㎡	200ml/㎡	芝生育期 (藻類発生前～ 藻類生育期)	8回以内	散布	8回以内



成分・性状 等

【成分】 ジラム（化管法1種）…………… 40.0%
 [ジシメチルジチオカーバメート]
 水、界面活性剤等…………… 60.0%

【性状】 類白色水和性粘稠懸濁液体 【人畜毒性】 普通物※
 【有効年限】 4年 ※毒劇物に該当しないものを指している通称

適用病害および雑草の発消長と上手な使い方(定期散布)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
葉枯細菌病												
褐条病												
かさ枯病												
炭疽病												
ピシウム病												
赤焼病												
藻類												
散布時期			← 定期散布(3月～10月にかけて、月1回程度) →							※本剤の使用回数：8回以内		

細菌病、炭疽病、ピシウム病、赤焼病、藻類の予防にはモノドクターフロアブルの定期散布!!

- 夏期には細菌病、炭疽病、ピシウム病の**複合感染**が増加します(弊社病害診断の結果より)。
- 特に細菌病、炭疽病は発生させてしまうと防除が難しい病害です。**発生前の対策(予防)**をおすすめいたします。
- モノドクターフロアブルは、薬剤抵抗性が発達しづらいので、夏期の**基幹殺菌剤(予防剤)**として使いやすい薬剤です。

モノドクターフロアブルの
藻類予防効果と
ペントグラスの健全化効果

7回連用試験

〈散布日〉
4/13、5/2、6/4、7/2、
7/25、8/15、9/20 (7回)
モノドクターフロアブル:3.0mℓ/㎡
水量:200mℓ/㎡

モノドクターフロアブル:3.0mℓ/200mℓ

薬剤処理当日 4月13日

9月28日

無処理

モノドクターフロアブルの連用により試験期間を通して、藻類の発生は見られませんでした。また、薬害も見られませんでした。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤及びボルドー液との混用はさけてください。また、無機銅を含む剤との混用及び近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 夏期高温時に連用散布すると薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 液肥類、特にアルカリ性の葉面散布液肥との併用は、軽微な葉色の変化を生じる場合があるので注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

魚毒性等… 水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管… 直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。



■お求めは…

■販売元



丸和バイオケミカル株式会社

ユニカス 事業部

- 本 社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
TEL 03-5296-2340
- 札 幌 / TEL 011-222-2305 ■仙 台 / TEL 022-261-1319
- 名古屋 / TEL 052-951-7235 ■大 阪 / TEL 06-6484-7222
- 福 岡 / TEL 092-712-8330

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)

ユニカスは日本ジュニアgolfer育成協議会(JGC)を応援しています。