

除草剤専用 展着剤

丸和 サーフアクト30

500ml入



サーファクタント30 1,000倍加用効果 (対象:イネ科雑草)

除草剤専用のスプレー・ア
ジュバント(機能性展着剤)
です。

茎葉兼土壌処理型除草剤に
使用した場合も茎葉から積
極的に吸収させて、接触効
果を高めます。

A
水和剤



B
液剤



除草剤専用 展着剤

丸和 サーフアクト30

種類名:展着剤

成分:ポリオキシエチレンドデシルエーテル……………30.0%
[ポリ(オキシエチレン) = アルキルエーテル (PRTR:1種) 20%]

非イオン系の展着剤ですので、多くの除草剤に加用できます。

雑草生育中の莖葉処理効果を高めます。

多年生雑草に対しても防除効果を高めます。



サーファクト30の模式図


クチクラワックスを溶解して
表皮細胞中へ農薬を浸透させる。

クチクラクラック
幅1ミクロン程度の割れ目

クチクラワックス層

表皮細胞

柵状組織



■適用農薬・作物および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り使用量	使用方法
DCMU、プロマシル、パラコート、ターバシル・DCMU、グリホサート、グルホシネートなどの除草剤	除草剤の登録内容の作物	10~30ml	添加

⚠ 効果・薬害等の注意

- 除草剤以外の農薬に使用しないでください。
- 本剤を加用した除草剤は、適用作物以外には使用しないでください。
- 散布液が付着しにくい雑草に散布する場合は所定の範囲内で多めに添加し、付着しやすい雑草に散布する場合は少なめに添加してください。
- 使用后、容器、散布器具の洗浄水は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないように適切に処理してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 本剤の散布の際には、農薬用マスク、手袋等を着用し、散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。

- 誤飲防止のため、他の容器に移し替えたり、中間希釈液を作製しないでください。誤って飲み込んだ場合は、胃の中の未吸収物を吐き出させ安静にし、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。

魚毒性等:水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

保管:密栓し、火気を避け、食品と区別して直射日光の当たらない、涼やかな場所に保管してください。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

●ラベルをよく読む。 ●記載以外に使用しない。 ●小児の手の届く所に置かない。 ●空びんは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。

●お求めは

販売元 **MBC** 丸和バイオケミカル株式会社

■本 社/〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
TEL03-5296-2314

■札 幌/TEL011-222-1285 ■仙 台/TEL022-261-1103

■名古屋/TEL052-951-7234 ■大 阪/TEL06-6484-6850

■福 岡/TEL092-714-7101 <https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口/TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)