農林水産省登録　第22342号

除草剤分類　2

緑地管理用除草剤

アトラクティブ™

TM　コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

クロリムロンエチル水和剤

成分／クロリムロンエチル　25.0%

外来種（セイタカアワダチソウ、オオキンケイギク、ナルトサワギク）に確かな効き目！
広葉雑草を選択的に防除する除草剤です。

- ●非常に安定した残効性を示します。
- ●卓越した適期幅です。
- ●日本芝に対して高い安全性を示します。
- ●ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく、取扱いも容易です。
- ●温度に左右されない効果を示します。

包装／150g×6袋入

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

緑地管理用除草剤 ― アトラクティブ

アトラクティブ™

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	クロリムロンエチルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝	—	一年生及び多年生広葉雑草	雑草発生前～生育期	0.02～0.04g/㎡	200mℓ/㎡	3回以内	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	3回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道 等		雑草発生前～生育初期	0.04～0.08g/㎡	100～200mℓ/㎡		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	

※ 本表に作物名「樹木等」と記載していますが、本剤は直接樹木等に使用するものではありません。本表の使用方法、注意事項に従って、樹木類等に影響を与えないよう注意してください。

安全性

人畜・環境への安全性

アトラクティブは人畜に対する安全性が高い、使いやすい薬剤です。人畜毒性は「普通物※」です。

※毒劇物に該当しないものを指していう通称

人畜毒性（製剤）：普通物	ラット	LD_{50}（経口）	＞ 5,000mg／kg
	ラット	LD_{50}（経皮）	＞ 2,000mg／kg
魚毒性等（製剤）	コイ	LC_{50}（96h）	＞ 1,000mg／ℓ
	オオミジンコ	EC_{50}（48h）	＞ 341mg／ℓ
	緑藻	ErC_{50}（72h）	0.0191mg／ℓ

注意事項

⚠ 効果・薬害等の注意

■使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
■本剤とアルカリ性の肥料、農薬などの化学物質とは混用しないでください。
■本剤はイネ科雑草に対して効果が劣るので、イネ科雑草優占圃場ではこれに有効な処理剤との体系で使用してください。
■散布液の飛散や流出によって、周辺作物に影響を及ぼすので十分に注意して散布してください。
■降雨が予想される場合は、使用をさけてください。
■本剤は遅効性で温暖期においても雑草が完全に枯れるまで30～40日程度かかるので、誤ってまき直しなどしないよう注意してください。
■水源池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
■薬剤散布後は散布器具やホース内に薬液が残らないように十分に洗浄してください。
■散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
■使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

■眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください（弱い刺激性）
■散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
■公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
■使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

魚毒性等…散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保　　管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

最新の登録内容はこちらから

●ラベルをよく読んでください　●記載以外には使用しないでください　●小児の手の届く所には置かないでください

■お求めは…

■販売 MBC 丸和バイオケミカル株式会社

■本　社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
札幌 ／ 仙台 ／ 東京 ／ 名古屋 ／ 大阪 ／ 福岡
https://www.mbc-g.co.jp
お問い合わせ窓口／TEL 03-5962-9731（9時～17時 土日祝を除く）