

緑地管理用除草剤

丸和
ハイバー[®]X
顆粒水和剤ハイバー[®]はAMVAC C.V.の登録商標です。

成分／ブロマシル（化管法1種） 80.0%

枯らして抑えてWの効果
 鉄道場面、メガソーラー、空き地などの
 緑地管理場面で活躍しています。

- 一年生から多年生まで、幅広い雑草を長期間にわたり防除し抑制します。
- 雑草発生前から生育期まで、幅広い処理時期で使用可能です。
- 顆粒水和剤のため粉立ちが少なく、薬剤調製時の作業者への負担を軽減します。
- 従来の水和剤にくらべ水によく溶けるので、散布後の残渣物もほとんど残りません。

包装／1kg×10袋入

最新の登録内容は
こちらから

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

一 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当りの使用量		本剤の使用回数	使用方法	プロマシルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	一年生雑草	雑草発生前	500~1,000g	100~200ℓ	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2回以内
		多年生雑草	雑草生育期	1,000g			植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	

※ 本表に作物名「樹木等」と記載していますが、本剤は直接樹木に使用するものではありません。

本表の適用場所、使用方法、注意事項に従って、樹木や花などの有用な植物に影響を与えないよう注意してください。

一 安全性


人畜・環境への安全性

丸和ハイバー®X顆粒水和剤は人畜に対する安全性が高い、使いやすい薬剤です。人畜毒性は「普通物※」です。

※毒劇物に該当しないものを指している通称

人畜毒性（製剤）：普通物	ラット	LD ₅₀ （経口）	300~2,000mg/kg
	ラット	LD ₅₀ （経皮）	> 2,000mg/kg
魚毒性等（製剤）	コイ	LC ₅₀ （96h）	167mg/ℓ
	オオミジンコ	EC ₅₀ （48h）	473mg/ℓ
	緑藻	ErC ₅₀ （72h）	0.0289mg/ℓ

一 注意事項



樹木の下草の除草や有用植物（花、農作物等）の付近では絶対に使用しないでください。



不要しない

傾斜地の場合は、流亡の恐れがあるのと根が広い範囲に張っていることがあるので絶対に使用しないでください。



不要しない

松は丸和ハイバー®X顆粒水和剤にとても弱い木です。松の木の近くでは、絶対に丸和ハイバー®X顆粒水和剤をまかないでください。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。
- 松の近くでは使用しないでください。
- 本剤の散布適期は雑草発生前及び雑草生育期（草丈30cm以下）であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように散布してください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用しないでください。
- 傾斜地や砂質土壌では、本剤の流出による薬害のおそれがあるので使用しないでください。
- ハウス等の施設周辺では使用しないでください。
- 使用後の散布器具はその中に薬剤が残らないよう速やかに水で十分洗ってください。
- 散布器具や容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の必要量を所定量の水に加えよくかき混ぜた後、均一に散布してください。
- 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
- 水源池、飲料用水、灌漑用井戸、養殖池等に本剤の飛散や流入及び浸透が想定される場所では散布を行わないでください。
- 本剤が植物の根から吸収されると薬害が発生するので、水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および有用植物の付近では使用しないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。



⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。



魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください（藻類）。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所で保管してください。

● ラベルをよく読んでください ● 記載以外には使用しないでください ● 小児の手の届く所には置かないでください

■ お求めは…

■ 販売



丸和バイオケミカル株式会社

環境緑地部

■ 本 社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731（9時～17時 土日祝を除く）