除草剤

丸和カーメックス®D

農林水産省登録 第 23781 号

2025 年 9 月 10 日現在

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	DCMU を含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
だいず	―	一年生雑草	は種覆土後～発芽前	70～100 g/10a	70～100 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布	―	2 回以内（出芽前は 1 回以内、生育期は 1 回以内）
ばれいしょ			植付覆土後						1 回
さとうきび（春植又は夏植）			植付後萌芽前	100～150 g/10a					2 回以内（萌芽前は 1 回以内、生育期は 1 回以内）
		一年生及び多年生広葉雑草	雑草生育期（草丈 15cm 以下）ただし、収穫 90 日前まで		100ℓ/10a	2 回以内	雑草茎葉散布		
さとうきび（株出）		一年生雑草	萌芽前		70～100 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布		
		一年生及び多年生広葉雑草	雑草生育期（草丈 15cm 以下）ただし、収穫 90 日前まで		100ℓ/10a	2 回以内	雑草茎葉散布		
りんご もも かき かんきつ うめ		一年生雑草	雑草発芽前	100～200 g/10a	70～100 ℓ/10a	1 回	全面土壌散布		1 回
			雑草生育期	200～400 g/10a	70～200 ℓ/10a		雑草茎葉散布		
桑			雑草発芽前	100～200 g/10a	70～100 ℓ/10a		全面土壌散布		
パイナップル			植付直後雑草発芽前	150～200 g/10a	100～150 ℓ/10a				

®はイスラエル国アダマ・アグリカルチュラル・ソリューションズ・グループの登録商標

ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください

除草剤

丸和カーメックス®D

農林水産省登録　第 23781 号

2025 年 9 月 10 日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	DCMU を含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
水稲（水田畦畔）	水田畦畔	一年生雑草	雑草発生前～雑草発生初期ただし、収穫 30 日前まで	150～200 g/10a	70～100 ℓ/10a	2 回以内	散布（茎葉兼土壌処理）	寒地を除く地域	2 回以内
樹木等	公園 庭園 提とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草発生前～生育初期	300～600 g/10a	100～200 ℓ/10a	3 回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	―	3 回以内
		多年生広葉雑草	生育初期～生育中期	1000～2000 g/10a					

®はイスラエル国アダマ・アグリカルチュラル・ソリューションズ・グループの登録商標

ご使用の際は必ず製品ラベルをご確認ください