

除草剤専用 展着剤

丸和 サーファクタント30



除草剤を茎葉から積極的に吸収させて、
接触効果を安定させます。

サーファクタント30 1,000倍加用効果 (対照:イネ科雑草)

液
剤




丸和バイオケミカル株式会社

- ・多くの除草剤に加用できます。
- ・雑草生育中の茎葉処理効果を安定させます。
- ・多年生雑草に対しても防除効果を安定させます。

サーファクタント30の模式図

クチクラワックスの表層を溶解し
植物体内へ速やかに農薬を浸透させます。



スギナに対する非選択性除草剤への加用試験

丸和バイオケミカル(株)自社試験 2013年7月25日散布

A剤単用(100倍)



A剤(100倍) + サーファクタント30(1000倍)



散布
14日後

■適用農薬・作物および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当たり使用量	使用方法
DCMU、ブロマシル、 パラコート、ターバシル・DCMUグリホサート、 グルホシネートなどの除草剤	除草剤の 登録内容の作物	10~30ml	添加

- ラベルをよく読んでください。●記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用してください。

■販売

MBC 丸和バイオケミカル株式会社

お問い合わせ窓口／TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)

■本 社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
TEL 03-5296-2314
■札 幌／TEL 011-222-1285 ■仙 台／TEL 022-261-1103
■名古屋／TEL 052-951-7234 ■大 阪／TEL 06-6484-6850
■福 岡／TEL 092-714-7101
<https://www.mbc-g.co.jp>