

緑地管理用除草剤

農林水産省登録 第22529号

除草剤分類 | 2

NETIS 登録番号 KT-220183-VE



®を付した商標はFMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

メトスルフロンメチル水和剤

成分／メトスルフロンメチル 60.0%

**雑かん木(イタチハギ、ニセアカシア、ヌルデ)及び
広葉雑草(クズ、セイタカアワダチソウ)に確かな効き目!
広葉雑草を選択的に防除する除草剤です。**

- 国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)に登録されています。
新技術名称:サーベルDFを用いたイタチハギ、クズ、ニセアカシア、ギンネム等への防除工法
- きわめて低薬量で安定した効果を発揮します。
- 多年生を含む生育期の多くの広葉雑草を防除し、長期間抑制します。
- 効果の発現は遅効的です。
- ドライフルオーブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく、取扱いも容易です。

最新の登録内容は
こちらから

包装／10g×10袋入



MBC 丸和バイオケミカル株式会社

一 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		本剤の使用回数	使用方法	メトスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝	—	一年生及び多年生広葉雑草	春夏期芝生育期 雑草発生始期～生育初期	1～2g	150～200ℓ	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
			秋冬期雑草発生始期～生育初期	2～4g				
			秋冬期雑草発生始期	1～2g	200ℓ			
		雜草生育初期	5～10g	100～150ℓ				
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	一年生及び多年生広葉雑草 クズ 雜かん木	雜草生育期	10～20g	100～200ℓ		植栽地を除く樹木等の周辺地に雜草茎葉散布	

※ 本表に作物名「樹木等」と記載していますが、本剤は直接樹木に使用するものではありません。

本表の適用場所、使用方法、注意事項に従って、樹木や花などの有用な植物に影響を与えないよう注意してください。

一 安全性

人畜・環境への安全性

サベルDFは人畜に対する安全性が高い、使いやすい薬剤です。人畜毒性は「普通物※」です。

※毒劇物に該当しないものを指している通称

人畜毒性(製剤)：普通物	ラット ウサギ	LD ₅₀ (経口) > 5,000mg/kg LD ₅₀ (経皮) > 2,000mg/kg
魚毒性等(製剤)	コイ オオミジンコ 緑藻	LC ₅₀ (96h) > 1,000mg/ℓ EC ₅₀ (48h) > 1,000mg/ℓ ErC ₅₀ (72h) 1.307mg/ℓ

一 注意事項

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤とアルカリ性の肥料、農薬などの化学物質とは混用しないでください。
- 本剤は広葉雑草の発生始期から生育初期に有効なので、時期を失しないように均一に散布してください。
- 本剤はイネ科雑草に対して効果が劣るので、イネ科雑草優占圃場ではこれに有効な処理剤との体系で使用してください。
- 芝の生育が劣っている場合や、萌芽期及び生育初期の芝には生育抑制等の薬害を生じることがあるので散布をさけてください。
- 芝に使用する場合は、雜草茎葉にかかるように散布してください。
- 敷布液の飛散や流出によって、周辺作物に影響を及ぼすので十分に注意して散布してください。
- 降雨が予想される場合は、使用をさけてください。
- 本剤は遅効性で雑草が完全に枯れるまで春夏期で20～30日、秋冬期で30～40日程度かかるので、誤ってまき直しなどしないよう注意してください。
- 水源池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 敷布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう繩囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 薬剤散布後は散布器具やホース内に薬液が残らないように十分に洗浄してください。
- 敷布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

保 管…直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

● ラベルをよく読んでください

● 記載以外には使用しないでください

● 小児の手の届く所には置かないでください

■ お求めは…

■販売



丸和バイオケミカル株式会社

環境緑地部

■ 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)