

# 除草剤専用展着剤

丸和

# サーファクタント30

展着剤

成分 / ポリオキシエチレンドデシルエーテル 30.0%

**除草剤専用の機能性展着剤です。  
除草剤を茎葉から積極的に吸収させて、  
接触効果を安定させます。**

- 多くの除草剤に加用できます。
- 雑草生育中の茎葉処理効果を安定させます。
- 多年生雑草に対しても防除効果を安定させます。

包装 / 500ml×20

最新の登録内容は  
こちらから



**MBC** 丸和バイオケミカル株式会社

除草剤専用展着剤  
—サーファクタント30

## 適用農薬・作物および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り使用量	使用方法
DCMU、プロマシル、 パラコート、ターバシル・DCMUグリホサート、 ゲルホシネートなどの除草剤	除草剤の 登録内容の作物	10～30mℓ	添加

## 安全性

## 人畜・環境への安全性

サーファクタント30は人畜に対する安全性が高い、使いやすい薬剤です。人畜毒性は「普通物※」です。

※毒劇物に該当しないものを指している通称

急性毒性(経口)  
※有効成分のデータ

ラット LD<sub>50</sub> ♂ 3,606mg/kg、♀ 3,887mg/kg  
マウス LD<sub>50</sub> ♂ 4,270mg/kg、♀ 5,000mg/kg

## 注意事項

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 除草剤以外の農薬に使用しないでください。
- 本剤を加用した除草剤は、適用作物以外には使用しないでください。
- 散布液が付着しにくい雑草に散布する場合は所定の範囲内で多めに添加し、付着しやすい雑草に散布する場合は少な目に散布してください。
- 使用に当たっては、適用農薬の使用条件や使用上の注意事項を遵守してください。
- 適用農薬の使用上の注意事項に薬害の生じやすい作物、気象条件等が記載されている場合には、本剤の使用をさけてください。
- 本剤を加用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用後、容器、散布器具の洗浄水は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないように適切に処理してください。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください(強い刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください(弱い刺激性)
- 散布時は、農業用マスク、手袋等を着用し、散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足などの皮ふの露出部分を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 誤飲防止のため、他の容器に移し替えたり、中間希釈液を作製しないでください。誤って飲み込んだ場合は、胃の中の未吸収物を吐き出させ安静にし、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。

魚毒性等…水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。

● ラベルをよく読んでください

● 記載以外には使用しないでください

● 小児の手の届く所には置かないでください

■ お求めは…

■ 販売

**MBC**

丸和バイオケミカル株式会社

環境緑地部

■ 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23  
札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)