

除草剤専用展着剤

サーファクタントWK

展着剤

成分／ポリオキシエチレンドデシルエーテル 78.0%

**除草剤専用の機能性展着剤です。
除草剤を茎葉から積極的に吸収させて、
接触効果を安定させます。**

- 多くの除草剤に加用できます。
- 雑草生育中の茎葉処理効果を安定させます。
- 多年生雑草に対しても防除効果を安定させます。

包装／500ml×20、5ℓ×4



最新の登録内容は
こちらから



MBC 丸和バイオケミカル株式会社

一 適用農薬・作物および使用方法

適用農薬名	作物名	使用量(希釈倍数)	使用方法
(除草剤)DCMU、プロマシル、リニュロン、レナシル、PAC、パラコート、ジクワット、シアン酸塩	水田作物、畑作物等	10～50mℓ/散布液10ℓ (200～1000倍)	添加
フェンメディファム水和剤、フェンメディファム乳剤 メタミロン水和剤、メタミロン・レナシル水和剤 ジメテナミドP・レナシル水和剤		10mℓ/散布液10ℓ (1000倍)	
フルアジホップP乳剤、セトキシジム乳剤		10～20mℓ/散布液10ℓ (500～1000倍)	
プロマシル、DCMU、グリホサート、パラコート ジクワット、シアン酸塩、メスルフロンメチル クロリムロンエチル等の茎葉処理型除草剤	樹木等	10～50mℓ/散布液10ℓ (200～1000倍)	
MCPP、アシュラム、リムスルフロン メスルフロンメチル、オキサジクロメホン オキサジアルギル等の除草剤	芝	5～10mℓ/散布液10ℓ (1000～2000倍)	

一 安全性

人畜・環境への安全性

サーファクタントWKは人畜に対する安全性が高い、使いやすい薬剤です。人畜毒性は「普通物※」です。

※毒劇物に該当しないものを指している通称

急性毒性(経口)
※有効成分のデータ

ラット LD₅₀ ♂ 3,606mg/kg、♀ 3,887mg/kg
マウス LD₅₀ ♂ 4,270mg/kg、♀ 5,000mg/kg

一 注意事項

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 除草剤以外の農薬に使用しないでください。
- 本剤を加用する場合、適用農薬の使用条件を遵守して使用してください。
- 芝以外の作物に使用する場合、できるだけ作物の茎葉にかからないように散布してください。
- 本剤は通常の使用において、自動車の塗装等に影響は与えませんが、希釈前の原液は塗装表面の剥離などの影響を及ぼすことがあるので、薬剤調合等の際には十分注意してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください(強い刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください(弱い刺激性)
- 散布時は、農薬用マスク、手袋等を着用し、散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足などの皮ふの露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 誤飲防止のため、他の容器に移し替えたり、中間希釈液を作製しないでください。誤って飲み込んだ場合は、胃の中の未吸収物を吐き出させ安静にし、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 散布器具や容器はよく洗浄し、洗浄廃液は直接河川や用水路に流れ込まないように土中に埋没するなど、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 空ピンは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

魚毒性等…水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。

● ラベルをよく読んでください ● 記載以外には使用しないでください ● 小児の手の届く所には置かないでください

■ お求めは…

■ 販売



丸和バイオケミカル株式会社

環境緑地部

■ 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23
札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時～17時 土日祝を除く)