

# 西洋芝内のメヒシバ防除に!

|芝|生|用|除|草|剤|

# ユニホップ<sup>®</sup>

®

®は丸和バイオケミカルの登録商標です。

メタミホップ乳剤

包装 500ml×2本

1

## 芝生にやさしく、 雑草にだけ効く選択性

日本芝やベントグラスを傷めず、メヒシバ・エノコログサなどの一年生イネ科雑草を的確に除草。芝生の美観を守りながら、雑草だけを防除します。

2

## 生育期の雑草に高い効果

雑草がある程度生長していても枯殺力を発揮。春先の発芽初期だけでなく、盛夏期の雑草にも対応できる柔軟性が魅力です。

3

## 張り芝直後でも使用可能

根部への影響が少ないため、芝張り直後の管理にも使用可能。施工直後から雑草対策ができるため、管理の手間を大幅に軽減します。



詳細はWEBでも  
ご覧いただけます。



丸和バイオケミカル株式会社



病害虫・雑草の情報  
発信しています。  
登録はコチラ

## 適用雑草及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メタミホップを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生イネ科雑草	春夏期 雑草生育期 (芝生育期)	0.1~0.3 ml/m <sup>2</sup>	100~200 ml/m <sup>2</sup>	3回 以内	雑草茎葉 散布	3回 以内
西洋芝 (ベントグラス) 西洋芝 (ケンタッキーブルーグラス) 西洋芝 (ライグラス)	メシバ						

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬剤を調製し、使い切ってください。
- 広葉およびカヤツリグサ科雑草には効果が劣るので、それらの優占圃場ではこれらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 散布薬液の飛散や流出によって周辺作物に影響を及ぼすので、十分に注意して使用してください。
- 激しい降雨が予想される場合は、使用をさけてください。
- 使用残りの薬剤は密栓し、必ず安全な場所に保管してください。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)
- 皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください(刺激性)
- 散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

## ⚠ 保 管

火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。

**危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。**

- ラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところに置かないでください。

■お求めは…

■販売元

**MBC 丸和バイオケミカル株式会社**

**ユニカス 事業部**

- 本 社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-23  
TEL 03-5296-2340
- 札 幌 / TEL 011-222-2305 ■仙 台 / TEL 022-261-1319
- 名古屋 / TEL 052-951-7235 ■大 阪 / TEL 06-6484-7222
- 福 岡 / TEL 092-712-8330

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口 / TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)

ユニカスは日本ジュニアgolfer育成協議会(JGC)を応援しています。