

作成日 2017 年 1 月 23 日

改訂日 2022 年 9 月 15 日

## 安全データシート

### 1. 【 化学品及び会社情報 】

製品名	ウィードチョップ
供給者の会社名称	丸和バイオケミカル株式会社
住所	東京都千代田区神田須田町 2-5-2
担当部門	開発本部 登録・環境グループ
電話番号 / FAX	Tel: 03-5296-2313 Fax: 03-5296-2323
推奨用途	除草剤
使用上の制限	農薬登録以外の使用は不可
整理番号	23891-04

### 2. 【 危険有害性の要約 】

化学品の GHS 分類(分類 JIS)

健康有害性	急性毒性(吸入)	区分 4
	皮膚腐食性/刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2A
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 3(気道刺激性)
環境有害性	水生環境有害性 短期(急性)	区分 2
	水生環境有害性 長期(慢性)	区分 3

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語  
危険有害性情報

警告  
皮膚刺激  
強い眼刺激  
吸入すると有害  
呼吸器への刺激のおそれ  
水生生物に毒性

注意書き 【安全対策】

長期継続的影響によって水生生物に有害  
ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。  
取扱後は手をよく洗うこと。  
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。  
環境への放出を避けること。  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。  
吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
気分が悪い時は医師/中毒情報センターに連絡すること。  
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。  
目の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

【保 管】

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。  
施錠して保管すること。

【廃 棄】

内容物、容器を関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄すること。

都道府県知事などの許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理すること。

### 3. 【 組成及び成分情報 】

化学物質・混合物の区別  
化学名又は一般名

混合物

フルポキサム:

1-[4-クロロ-3-(2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロポキシメチル)  
フェニル]-5-フェニル-1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボキサミド

メコプロップPカリウム塩:

(R)-2-(4-クロロ-*o*-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム

成分及び含有量	化審法 No.	安衛法 No.	CAS No.
<有効成分>			
フルポキサム	9.0%	8-(3)-1199	119126-15-7
メコプロップPカリウム塩	14.0%	4-(4)-1371	66423-05-0
<その他>			
有機溶剤、界面活性剤等 (メチル=ドデカノアート	77.0% 11 % (代表値))	(2)-798	111-82-0

### 4. 【 応急措置 】

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。  
気分が悪い時は医師/中毒情報センターに連絡する。

皮膚に付着した場合

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐ/取り除く。皮膚を水で洗う。  
皮膚刺激が生じた場合、医師の診察/手当てを受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に  
外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。

飲み込んだ場合

眼の刺激が続く場合は、医師の診察/手当てを受ける。  
直ちに医師/中毒情報センターに連絡する。口をすすぐ。  
被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。  
無理に吐かせない。

### 5. 【 火災時の措置 】

適切な消火剤

粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂

使ってはならない消火剤

棒状放水

火災時の特有の危険有害性

燃焼ガスには、一酸化炭素等のほか、窒素酸化物系のガス等の有  
毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注  
意する。

特有の消火方法

消火作業は、風上から行う。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。  
消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しない  
よう適切な措置を行う。

消火活動を行う者の特別な  
保護具及び予防措置

消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

### 6. 【 漏出時の措置 】

人体に対する注意事項、  
保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。  
多量の場合、人を安全に退避させる。  
漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣、マ  
スク等を着用する。

環境に対する注意事項

流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないよう  
に注意する。

封じ込め及び浄化の方法  
及び機材

少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉  
できる空容器に回収する。

大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

## 7. 【 取扱い及び保管上の注意 】

### 取扱い

技術的対策

取扱いは、換気のよい場所で行う。

屋外での取扱いは、できるだけ風上から作業する。

容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。

取扱う場合は、局所排気、又は全体換気の設備のある場所で取扱う。

みだりにエアロゾルが発生しないように取扱う。

安全取扱注意事項

接触回避

酸、強酸化性物質との接触を避ける。

### 保管

安全な保管条件

直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管する。

食品や飲料から離して保管する。

火気厳禁

安全な容器包装材料

製品の容器包装材料にて保管する。

## 8. 【 ばく露防止及び保護措置 】

### 設備対策

取扱いについてはできるだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。

取扱場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

### 保護具

呼吸用保護具

防じんマスク、簡易防じんマスク

手の保護具

保護手袋

眼、顔面の保護具

保護眼鏡(側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)、保護面

皮膚及び身体の保護具

保護服、保護長靴、保護前掛け

## 9. 【 物理的及び化学的性質 】

### 物理状態

液体

色

黄赤色

臭い

情報なし

融点/凝固点

情報なし

沸点又は初留点及び沸騰範囲

情報なし

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界

情報なし

/可燃限界

引火点

150°C(クリーブランド開放式)

自然発火点

情報なし

分解温度

情報なし

pH

8.2(20°C、20%懸濁液)(測定値)

動粘性率

情報なし

溶解度

情報なし

n-オクタノール/水分配係数

情報なし

(log値)

蒸気圧

情報なし

密度及び/又は相対密度

1.03(20°C)(測定値)

相対ガス密度

情報なし

粒子特性

非該当

## 10. 【 安定性及び反応性 】

反応性

情報なし

化学的安定性

通常の温度及び保管条件では安定

危険有害反応可能性

燃焼により分解する。

避けるべき条件  
 混触危険物質  
 危険有害な分解生成物

情報なし  
 酸、強酸化性物質  
 塩酸、塩素、炭素酸化物、窒素酸化物など

**11. 【 有害性情報 】**

急性毒性(経口)  
 急性毒性(経皮)  
 急性毒性(吸入)  
 皮膚腐食性/刺激性  
 眼に対する重篤な損傷性  
 /眼刺激性  
 呼吸器感受性又は皮膚感受性  
 生殖細胞変異原性  
 発がん性  
 生殖毒性  
 特定標的臓器毒性(単回ばく露)  
 特定標的臓器毒性(反復ばく露)  
 誤えん有害性

ラット LD<sub>50</sub>: ♀ >2000mg/kg(区分に該当しない)  
 ラット LD<sub>50</sub>: ♂ ♀ >2000mg/kg(区分に該当しない)  
 ATEmix=4.4mg/L のため、区分 4 とした。  
 ウサギ:軽度の刺激性を示し、投与後 14 日まで全例に鱗屑が残ったため、区分 2 とした。  
 ウサギ:中等度の刺激性を示し、投与後 21 日以内に消失したため、区分 2A とした。  
 呼吸器感受性 情報が十分でない(分類できない)  
 皮膚感受性 モルモット:感受性なし(区分に該当しない)  
 情報が十分でない(分類できない)  
 情報が十分でない(分類できない)  
 情報が十分でない(分類できない)  
 区分 3(気道刺激性)の成分を 20%以上含むため、区分 3(気道刺激性)とした。  
 情報が十分でない(分類できない)  
 情報が十分でない(分類できない)

**12. 【 環境影響情報 】**

生態毒性  
 魚類  
 甲殻類  
 藻類  
 残留性/分解性  
 生態蓄積性  
 土壤中の移動性  
 オゾン層への有害性

コイ LC<sub>50</sub>(96h):7.74mg/L  
 オオミジンコ EC<sub>50</sub>(48h):7.66mg/L  
 緑藻 ErC<sub>50</sub>(72h):7.07mg/L  
 短期(急性):上記の値より、区分 2 とした。  
 長期(慢性):加算法により、区分 3 とした。  
 情報なし  
 情報なし  
 情報なし  
 情報が十分でない(分類できない)

**13. 【 廃棄上の注意 】**

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

内容物、容器を関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄すること。  
 都道府県知事などの許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理すること。

**14. 【 輸送上の注意 】**

国連番号  
 海洋汚染物質  
 輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

該当なし  
 非該当  
 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行う。  
 輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。  
 火気厳禁。

国内規制がある場合の規制情報  
 応急措置指針番号

消防法、船舶安全法、航空法の規定に従う。  
 171

**15. 【 適用法令 】**

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報  
 農薬取締法 第 23891 号

化学物質排出把握管理促進法 (化管法)	メチル＝ドデカノアート(第1種)(令和5年4月1日以降)
労働安全衛生法	第57条 表示対象物、第57条の2 通知対象物 メチル＝ドデカノアート(令和8年4月1日以降)
毒物及び劇物取締法	該当なし
消防法	危険物第四類第三石油類(非水溶性液体)

**16. 【 SDSの作成と改訂に関する情報を含むその他の情報 】**

事故に伴い急性中毒の恐れがある場合

公益財団法人 日本中毒情報センター 中毒110番

	一般市民専用電話 (通話料のみ)	医療機関専用有料電話 (1件につき2000円)
大阪中毒110番 (年中無休、24時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば中毒110番 (年中無休、9～21時対応)	029-852-9999	029-851-9999

記載内容は十分な配慮に基づき作成しておりますが、新しい知見により改訂されることがあります。本データシートは情報を提供するものであって、品質や安全性等に関していかなる保証もするものではありません。危険・有害性等の評価は必ずしも万全ではありませんので、取扱いには十分注意を払って下さい。また、注意事項は通常の見取り表を参照して下さい。